


Armaturen Zubehör Brausearm # UV06700250.. / UV06700250..
 / UV06700250.. / UV06700250.. / UV06700250..

|< 65 mm >|



Brausearm	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Form Rosette: Rund			
Farben			
04 Bronze gebürstet 10 Chrom 34 Gold poliert 46 Schwarz Matt 70 Edelstahl gebürstet			
Variante			
Montageart: Deckenmontage, Länge Brausearm: 200 mm, Bronze Gebürstet	65x65 mm	0,186 kg	UV06700250..
Montageart: Deckenmontage, Länge Brausearm: 200 mm, Chrom	65x65 mm	0,180 kg	UV06700250..
Montageart: Deckenmontage, Länge Brausearm: 200 mm, Gold Poliert	65x65 mm	0,186 kg	UV06700250..
Montageart: Deckenmontage, Länge Brausearm: 200 mm, Schwarz Matt	65x65 mm	0,180 kg	UV06700250..
Montageart: Deckenmontage, Länge Brausearm: 200 mm, Edelstahl Gebürstet	65x65 mm	0,186 kg	UV06700250..
Passendes Zubehör			
Kopfbrause 1jet 230 MinusFlow Material: Kunststoff, Kopfbrause im Winkel verstellbar, MinusFlow, Montageart: Deckenmontage, Wandmontage, Strahlart: Rain	230 x 230 mm	0.56 kg	UV0662017
Kopfbrause 1jet 250 MinusFlow Material: Kunststoff, Kopfbrause im Winkel verstellbar, MinusFlow, Montageart: Deckenmontage, Wandmontage, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Strahlart: Rain	250 x 250 mm	0.65 kg	UV0662018
Passendes Zubehör für Montageart: Deckenmontage, Länge Brausearm: 200 mm, Chrom			

**Armaturen Zubehör Brausearm # UV06700250.. / UV06700250..
/ UV06700250.. / UV06700250.. / UV06700250..**

|< 65 mm >|

Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	B14210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 87 mm	2.15 kg	B24210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 80 mm	2.1 kg	DE4210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 97 mm	2.2 kg	WT4210012
Kopfbrause 1jet 100 Material: Kunststoff, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Montageart: Deckenmontage, Wandmontage, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Strahlart: Rain	100 x 100 mm	0.15 kg	UV0660022
Kopfbrause 1jet 200 Material: Edelstahl, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Montageart: Deckenmontage, Wandmontage, Rund, Durchmesser Kopfbrause: 200 mm, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Strahlart: Rain	200 x 200 mm	0.75 kg	UV0660019
Kopfbrause 1jet 300 Material: Edelstahl, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Montageart: Deckenmontage, Wandmontage, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Strahlart: Rain	300 x 300 mm	1.3 kg	UV0660020
Kopfbrause 1jet 400 Material: Edelstahl, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Montageart: Deckenmontage, Wandmontage, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Strahlart: Rain	400 x 400 mm	2.05 kg	UV0660021
Kopfbrause 1jet 200 Material: Edelstahl, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Montageart: Deckenmontage, Wandmontage, Eckig, 200x200 mm, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Strahlart: Rain	200 x 200 mm	0.85 kg	UV0660030
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umsteller mit automatischer Rückstellung, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	125 x 73 mm	1.58 kg	CE4210008

**Armaturen Zubehör Brausearm # UV06700250.. / UV06700250..
/ UV06700250.. / UV06700250.. / UV06700250..**

|< 65 mm >|

Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Verbraucher/Umsteller: Umsteller mit automatischer Rückstellung, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	125 x 89 mm	1.63 kg	WA4210008
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Verbraucher/Umsteller: Umsteller mit automatischer Rückstellung, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, 125x171 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	125 x 76 mm	1.61 kg	MH4210008
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	1.75 kg	N14210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund	170 x 82 mm	1.9 kg	CE4210012
Passendes Zubehör für Montageart: Deckenmontage, Länge Brausearm: 200 mm, Chrom, Montageart: Deckenmontage, Länge Brausearm: 200 mm, Schwarz Matt			
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 77 mm	1.88 kg	C14210011
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 77 mm	1.9 kg	C14210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Kopfbrause, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	TU4210012
Kopfbrause 1jet 230 Material: Kunststoff, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Montageart: Deckenmontage, Wandmontage, Rund, Durchmesser Kopfbrause: 230 mm, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Strahlart: Rain	230 x 230 mm	0.56 kg	UV0660017
Kopfbrause 1jet 250 Material: ABS, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Montageart: Deckenmontage, Wandmontage, Rund, Durchmesser Kopfbrause: 250 mm, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Strahlart: Rain	250 x 250 mm	0.65 kg	UV0660018
Kopfbrause 1jet 300 Material: Edelstahl, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Montageart: Deckenmontage, Wandmontage, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Strahlart: Rain	300 x 300 mm	1.5 kg	UV0660031

**Armaturen Zubehör Brausearm # UV06700250.. / UV06700250..
/ UV06700250.. / UV06700250.. / UV06700250..**

| < 65 mm > |

Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 82 mm	2.15 kg	MH4210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Kopfbrause, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 92 mm	2.2 kg	WA4210012
Brausearm Form Rosette: Eckig	65 x 410 mm	0.232 kg	UV0670037
Brausearm Form Rosette: Eckig	65 x 210 mm	0.146 kg	UV0670036
Brausearm Montageart: Wandmontage, Länge Brausearm: 410 mm, Form Rosette: Rund	65 x 410 mm	0.23 kg	UV0670028
Brausearm Montageart: Wandmontage, Länge Brausearm: 210 mm, Form Rosette: Rund	65 x 210 mm	0.15 kg	UV0670027
Brausearm Länge Brausearm: 300 mm, Form Rosette: Rund	65 x 300 mm	0.17 kg	UV0670026
Brausearm Form Rosette: Rund	65 x 200 mm	0.18 kg	UV0670025

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

