



26 689 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE



PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)

- Farbe: chrom
- bestehend aus:
 - horizontal schwenkbarer 390 mm Brausearm
 - Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
 - ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Kopfbrause Tempesta 250 Cube (26 685)
 - Strahlart:
 - Rain
 - Kopfbrause mit weißer Rückseite
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 10^\circ$
 - Handbrause Tempesta Cube 110 (27 571)
 - 2 Strahlarten:
 - Rain, Jet
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Rotaflex TwistStop Brauseschlauch, 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8.5 l/min
 - GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 - GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
 - GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
 - GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
 - GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
 - GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
 - ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
 - GROHE Long-Life Oberfläche
 - SpeedClean Antikalk-System
 - TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Pure Freude
an Wasser




26 689 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE

PRODUKTBESCHREIBUNG (2/2)

- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min
- optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

26 689 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE



ERSATZTEILE, November 2021 – jetzt

- 1: Metallgriff 1/2" (Bestell-Nr. 47984000)
- 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 6458500M)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 47743000)
- 3: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)
- 4: Schalldämpfer (Bestell-Nr. 47398000)
- 5: Wasserführung (Bestell-Nr. 47751000)
- 6: Aquadimmer (Bestell-Nr. 12433000)
- 7: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47189000)
- 7.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)
- 7.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)
- 8: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12662000)
- 9: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 10: Gleitelement (Bestell-Nr. 48609000)
- 11: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)
- 12: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 0138900M)
- 13: Sieb (Bestell-Nr. 48007000)
- 14: Brausestangenhalter (Bestell-Nr. 48423000)
- 15: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 16: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)*
- 17: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)*
- 18: Ersatzrohr für Duschsysteme (Bestell-Nr. 48514000)*
- 19: Ersatzrohr für Duschsysteme (Bestell-Nr. 48515000)*
- 20: Ausgleichsscheibe (Bestell-Nr. 26496000)*

*Sonderzubehör