

Technisches Datenblatt



Artikelnummer	06360
Artikeltype	M1/120

Beschreibung


Kleinflüster MiniVent M1/120, Standardmodell mit 2 Leistungsstufen (170/150 m³/h) Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall - auch in anspruchsvoll gestaltete Räume - harmonisch ein. Die geschlossene, formschöne Fassade vermeidet den Einblick in die schmutzige Ventilatoröffnung vollständig. Serienmäßig mit dicht schließender Rückluftsperrklappe ausgestattet. Der Geräuschpegel liegt dank der neuen ultraSilence Technologie bei 32 dB(A) bei 150 m³/h Volumenstrom. Universell einsetzbar für die Lüftung von Bad, WC und anderen kleinen Räumen.

Technische Daten

Artikelnummer	06360
Version	001
Artikeltype	M1/120
Luftleistung freiblasend	170 m ³ /h
Nenn Drehzahl	2350 / 2050 min-1
Spannung	230 V , 1 ph , 50 Hz
Nennleistung	13 / 10 W
zul. Fördermitteltemperatur	40 °C
Schutzart IP	45
Nenn-Ø	120 mm
Gewicht	1 kg
Anschlussschemanr.	915
Lieferzeit	auf Anfrage

Schaltplan

Artikelnummer	06360
Artikeltype	M1/120
Anschlussschemanr.	915



Zubehör

	Best.-Nr.	Type	Bezeichnung
	00486	WES 120	Wandeinbausatz
	06091	MVB	Betriebsschalter 0-1-2 für Multivent-Rohrventilatoren
	06353	TWH 120	Teleskop-Wandhülse DN 120

LVText

Kleinlüfter MiniVent M1/120, Standardmodell mit 2 Leistungsstufen
(170/150 m3/h)

Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall - auch in anspruchsvoll gestaltete Räume - harmonisch ein. Die geschlossene, formschöne Fassade vermeidet den Einblick in die schmutzige Ventilatoröffnung vollständig.

Serienmäßig mit dicht schließender Rückluftsperrklappe ausgestattet.

Der Geräuschpegel liegt dank der neuen ultraSilence Technologie bei 32 dB(A) bei 150 m3/h Volumenstrom.

Universell einsetzbar für die Lüftung von Bad, WC und anderen kleinen Räumen.

Fabrikat: Helios Ventilatoren
Typ: M1/120
Artikel: 06360