

Datenblatt für Artikel B2163AA

Ideal Standard Zweigriff-Misch-Waschtisch-Armatur, ohne Ablaufgarnitur, Niederdruck, flex. Schläuche, Ausladung 150mm, Chrom



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4011307014757
Type / Modell	B2163AA
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	bg
Zolltarifnummer	84818011

Datenblatt für Artikel B2163AA

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	60 mm
Höhe	380 mm
Tiefe	230 mm
Gewicht	1.314 kg

BESCHREIBUNG

Zweigriff-Niederdruck-Mischarmatur DN 15. Flexible Anschlussschläuche. Schwenkbarer Rohrauslauf G1/2, Strahlregler und Kettenhalter. Ausladung 150 mm. Auslaufhöhe 170 mm. Gummioberteile G1/2. Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung. Oberfläche: Chrom

Hersteller: Ideal Standard
Serie: Spezialarmatur
Artikel-Nr.: B2163AA
Waschtischarmatur
Serie: Elektro
Hersteller: Ideal Standard
Platte/Armaturenloch

MERKMALE

ETIM 8.0: Waschtischmischarmatur (EC011328)

Anzahl der Griffe	zweigrieffig
Mit Griffen	Ja
Thermostatisch	Nein
Schließmechanismus	-
Material Hahn	Messing
Oberflächenschutz	verchromt
Oberflächenbehandlung	sonstige
Montageart	Platte/Armaturenloch
Anzahl der Armaturenlöcher	1-löchig
Mittenabstand	-
Grundfarbe	Chrom

Datenblatt für Artikel B2163AA

Akzentfarbe	
Niederdruckausführung	Ja
Anschluss Vorlauf	Schlauch (Verschraubung)
Anschlussmaß Zufuhr	-
Mundstück Wasserhahn	Strahlregler
Ausführung Ablauf	drehbar
Auslauftyp	Rohr
Mit Handbrause	Nein
Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte	Nein
Typ Absperrventil für externes Gerät	-
Mit Kupplungen	Nein
Mit Rosetten/Abdeckplatte	Nein
Versehen mit	-
Mit Temperaturbegrenzung	Nein
Temperaturbegrenzung nachrüstbar	Nein
Rückflusssicherung nach EN 1717	sonstige
Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa)	-
Volumenstromklasse	-
Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar	-
Mit Heißwasser-Sparfunktion	Nein
Wassersparposition	Nein
Kaltstart-Funktion	Nein
Aufbauhöhe gesamt	240 mm
Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass	170 mm
Vorsprung Ablauf	150 mm
Geräuschklasse nach DIN-52 218	ohne
Typenzulassung nach BBR/EKS	-
ETIM 7.0: Waschtischmischarmatur (EC011328)	
Anzahl der Griffe	zweigriffig
Einschließlich Griffe	Ja
Thermostatisch	Nein
Schließmechanismus	-

Datenblatt für Artikel B2163AA

Material Hahn	Messing
Oberfläche	verchromt
Oberflächenbehandlung	sonstige
Montageart	Platte/Armaturenloch
Anzahl der Armaturenlöcher	1-löchig
Mittenabstand	-
Grundfarbe	
Akzentfarbe	ohne
Niederdruckausführung	Ja
Anschluss Vorlauf	Schlauch (Verschraubung)
Anschlussmaß Zufuhr	-
Mundstück Wasserhahn	Strahlregler
Ausführung Ablauf	drehbar
Auslauftyp	Rohr
Mit Handbrause	Nein
Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte	Nein
Typ Absperrventil für externes Gerät	-
Mit Kupplungen	Nein
Mit Rosetten/Abdeckplatte	Nein
Versehen mit	-
Temperaturbegrenzung	Nein
Rückflusssicherung nach EN 1717	sonstige
Geräuschkategorie nach DIN-52 218	ohne
Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa)	-
Volumenstromklasse	-
Mit Heißwasser-Sparfunktion	Nein
Wassersparposition	Nein
Aufbauhöhe gesamt	240 mm
Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass	170 mm
Vorsprung Ablauf	150 mm
KIWA-Prüfsiegel	-


Datenblatt für Artikel B2163AA

Andere Merkmale

Kategorie

BAS WASCHTISCH

BILDER



Datenblatt für Artikel B2163AA

