

Armaturen Zubehör Stabbrause # UV06420010.. / UV06420010..
/ UV06420010.. / UV06420010.. / UV06420010..

|< 25.5 mm >|



Stabbrause	Größe	Gewicht	Bestellnummer
MinusFlow, Rain, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen			
Farben			
04 Bronze gebürstet 10 Chrom 34 Gold poliert 46 Schwarz Matt 70 Edelstahl gebürstet			
Variante			
Bronze Gebürstet	187x25.5 mm	0,140 kg	UV06420010..
Chrom	187x25.5 mm	0,140 kg	UV06420010..
Gold Poliert	187x25.5 mm	0,140 kg	UV06420010..
Schwarz Matt	187x25.5 mm	0,140 kg	UV06420010..
Edelstahl Gebürstet	187x25.5 mm	0,140 kg	UV06420010..
Passendes Zubehör			
Brausestange 900 100 mm, Handbrausenhalterung: Höhenverstellbar	900 x 100 mm	0.36 kg	UV0600004
Wandanschlussbogen Rund, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Rund, Handbrausenhalterung: Fest, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15	55 x 80 mm	0.27 kg	UV0630008
Wandanschlussbogen Rund, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Rund, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15	55 x 102 mm	0.32 kg	UV0630009
Brauseschlauch Verdrehsicherung: Ja, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Form Mutter: Konisch, 1600 mm	1600 x 23 mm	0.34 kg	UV0610007

**Armaturen Zubehör Stabbrause # UV06420010.. / UV06420010..
/ UV06420010.. / UV06420010.. / UV06420010..**

|< 25.5 mm >|


Wannenthermostat Aufputz Anschlussart Wasseranschluss: S-Anschlüsse, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Stichmaß: 150 mm ± 15 mm, Thermostatkartusche, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Sicherheitsperre bei 38 °C, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Ab- und Umstellventil, Durchflussmenge (3 bar): 18 l/min	303 x 223 mm	2.58 kg	WA5220000
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Anschlussart Wasseranschluss: S-Anschlüsse, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Umsteller mit automatischer Rückstellung	216 x 198 mm	1.93 kg	WA5230000
Passendes Zubehör für Chrom			
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Umsteller mit automatischer Rückstellung, Geräuschklasse: II	209 x 171 mm	1.6 kg	B15230000
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Umsteller mit automatischer Rückstellung, Geräuschklasse: II	182 x 170 mm	1.68 kg	B25230000
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Umsteller mit automatischer Rückstellung, Durchflussmenge (3 bar): 20,9 l/min	208 x 136 mm	1.55 kg	DE5230000
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: S-Anschlüsse, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Stichmaß: 150 mm ± 10 mm, Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, Umsteller mit automatischer Rückstellung	216 x 178 mm	1.3 kg	N15230000
Stabbrause 1jet Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Silikonknoppen	187 x 25 mm	0.14 kg	UV0640001
Brausestange 700 mm, Handbrausenhalterung: Höhenverstellbar	700 x 70 mm	0.32 kg	UV0600003
Wandanschlussbogen Eckig, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Eckig, Handbrausenhalterung: Fest, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0630010
Wandanschlussbogen Eckig, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Eckig, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15	55 x 80 mm	0.27 kg	UV0630011
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Umstellventil	290 x 201 mm	2.23 kg	CE5230000
Passendes Zubehör für Chrom, Schwarz Matt			

**Armaturen Zubehör Stabbrause # UV06420010.. / UV06420010..
/ UV06420010.. / UV06420010.. / UV06420010..**

|< 25.5 mm >|

Einhebel-Wannenmischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, 314 x 190 mm Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Umstellventil, Geräuschklasse: II	2.3 kg	C15230000
Wannenthermostat Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Thermostatkartusche, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Ab- und Umstellventil, Geräuschklasse: II	2.5 kg	C15220000
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Umstellventil	3.9 kg	TU5230000
Brausehalter Material: ABS, Handbrausenhalterung: Fest, Form Halterung: Konisch	0.04 kg	UV0620001
Brauseschlauch Verdrehsicherung: Ja, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Form Mutter: Konisch, 1250 mm	0.28 kg	UV0610006
Brauseschlauch Verdrehsicherung: Ja, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Form Mutter: Konisch, 1800 mm	0.37 kg	UV0610008
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil	2.57 kg	MH5230000
Passendes Zubehör für Schwarz Matt, Edelstahl Gebürstet, Gold Poliert, Bronze Gebürstet		
Brausehalter Material: Messing, Handbrausenhalterung: Fest, Form Rosette: Rund, Form Halterung: Konisch	0.3 kg	UV0620007

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.



Armaturen Zubehör Stabbrause # UV06420010.. / UV06420010..
 / UV06420010.. / UV06420010.. / UV06420010..

|< 25.5 mm >|

