


# Armaturen Zubehör Grundkörper Bluebox® 3/4" # GK0900001000

| < 164 mm > |



| Grundkörper Bluebox® 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Größe       | Gewicht  | Bestellnummer |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|
| Vorabsperrung: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |               |
| <b>Farben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |               |
| 00 Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |               |
| <b>Variante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |               |
| Montageart: Unterputz, Min. Einbautiefe: 75 mm, Max. Einbautiefe: 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | 164x164 mm  | 1,400 kg | GK0900001000  |
| <b>Notwendiges Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |               |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                                                          | 170 x 86 mm | 1.8 kg   | B14210010     |
| Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile | 170 x 86 mm | 2.2 kg   | B15210012     |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                                                          | 170 x 87 mm | 1.75 kg  | B24210010     |
| Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile | 170 x 87 mm | 2.15 kg  | B25210012     |

## Armaturen Zubehör Grundkörper Bluebox® 3/4" # GK0900001000

| < 164 mm > |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|
| Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile | 170 x 77 mm | 1.9 kg  | C15210012 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                  | 170 x 86 mm | 2.2 kg  | B14210012 |
| Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile        | 170 x 86 mm | 2.15 kg | B15210018 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                  | 170 x 87 mm | 2.15 kg | B24210012 |
| Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile        | 170 x 87 mm | 2.12 kg | B25210018 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                                                                                                                                                      | 150 x 77 mm | 1.63 kg | C14210009 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                                                                                               | 170 x 77 mm | 1.66 kg | C14210010 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                                     | 150 x 77 mm | 1.88 kg | C14210011 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                         | 170 x 77 mm | 1.9 kg  | C14210012 |

# Armaturen Zubehör Grundkörper Bluebox® 3/4" # GK0900001000

| < 164 mm > |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|
| Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                                               | 150 x 77 mm | 2.03 kg | C15210011 |
| Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile | 170 x 77 mm | 2 kg    | C15210018 |
| Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                             | 150 x 77 mm | 2 kg    | C15210017 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                                                                                                                                          | 170 x 80 mm | 1.8 kg  | DE4210010 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                         | 170 x 80 mm | 2.1 kg  | DE4210012 |
| Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                                                 | 170 x 80 mm | 2.1 kg  | DE5210012 |
| Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                               | 170 x 80 mm | 2.2 kg  | DE5210018 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                                                                                                               | 170 x 97 mm | 1.8 kg  | WT4210010 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                         | 170 x 97 mm | 2.2 kg  | WT4210012 |

## Armaturen Zubehör Grundkörper Bluebox® 3/4" # GK0900001000

| < 164 mm > |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|
| Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                        | 170 x 97 mm | 2.2 kg  | WT5210012 |
| Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile | 170 x 97 mm | 2.2 kg  | WT5210018 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                                                                                                                                                                                     | 170 x 86 mm | 1.8 kg  | TU4210010 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Kopfbrause, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                                                                    | 170 x 86 mm | 2.2 kg  | TU4210012 |
| Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                                                       | 170 x 86 mm | 2.2 kg  | TU5210012 |
| Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                     | 170 x 86 mm | 2.2 kg  | TU5210018 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                                | 170 x 86 mm | 1.75 kg | N14210012 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                                                                                                                      | 170 x 86 mm | 1.75 kg | N14210010 |
| Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                             | 170 x 86 mm | 1.75 kg | N15210012 |

## Armaturen Zubehör Grundkörper Bluebox® 3/4" # GK0900001000

| < 164 mm > |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|
| Thermostat Unterputz, 1 Verbraucher Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                | 170 x 94 mm | 1.8 kg | TH4200016 |
| Thermostat Unterputz, 2 Verbraucher Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Verbraucher/Umschalter: Ab- und Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile | 170 x 94 mm | 1.8 kg | TH4200014 |
| Thermostat Unterputz, 1 Verbraucher Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,5 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                                                                            | 150 x 94 mm | 1.8 kg | TH4200015 |
| Thermostat Unterputz, 2 Verbraucher Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Verbraucher/Umschalter: Ab- und Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,5 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile                             | 150 x 94 mm | 1.8 kg | TH4200013 |

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

